

Российская Федерация  
Брянская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО  
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2022 г. N 563 - П  
г. Фокино

Об организации комплексной маскировки на территории муниципального образования городской округ город Фокино

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Своде правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования городской округ город Фокино (приложение 1).

2. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки и других видов маскировки на территории муниципального образования городской округ город Фокино (приложение 2).

3. Утвердить перечень объектов, организаций независимо от форм собственности расположенных на территории муниципального образования городской округ город Фокино, подлежащих световой маскировке и другим видам маскировки (приложение 3).

4. Утвердить План осуществления комплексной маскировки территории муниципального образования городской округ город Фокино при переводе с мирного на военное время, а так же в военное время (приложение 4).

5. Ответственными за выполнение мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки объектов организаций на территории муниципального образования городской округ город Фокино определить руководителей этих организаций независимо от форм собственности.

6. Рекомендовать руководителям объектов электросетевых организаций произвести корректировку планов перевода муниципального образования городской округ город Фокино на режим световой маскировки.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда муниципального образования городской округ город Фокино, разработать планы перевода на режимы световой маскировки находящихся в управлении многоквартирных жилых домов, календарные планы мероприятий световой маскировки многоквартирных жилых домов при режимах частичного и ложного затемнения.

8. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности расположенных на территории муниципального образования городской округ город Фокино, предусмотреть расходы по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению запасов материально - технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.

9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Фокинский вестник» и на официальном сайте администрации города Фокино.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации



В.В. Степин

Приложение №1  
к Постановлению  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Утверждено  
Постановлением  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

**Положение**  
об организации световой маскировки и других видов маскировки на территории  
муниципального образования городской округ город Фокино

**1. Общие положения**

1.1. Маскировка является одним из видов защиты населенных пунктов и объектов организаций (далее - объекты и территории), реализуемых при выполнении мероприятий гражданской обороны (далее – ГО) заблаговременно, при переводе ГО с мирного на военное время, а также в военное время. Она организуется и осуществляется для скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры, объектов населенных пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника.

1.2. На территории муниципального образования городской округ город Фокино могут быть применены следующие виды маскировочных мероприятий: световая маскировка, скрытие, имитация, демонстративные действия (далее – световая маскировка и другие виды маскировки).

Основные способы маскировки – скрытие, имитация и демонстративные действия аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки (далее – маскировка) территории муниципального образования городской округ город Фокино при переводе ГО с мирного на военное время, а также в военное время.

1.4. Планирование мероприятий маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и нормативно правовыми актами администрации города Фокино.

1.5. Общий контроль за планированием и выполнением маскировочных мероприятий осуществляет группа по организации маскировки.

1.6. Выполнение мероприятий по маскировке на территории города Фокино принимается руководителем гражданской обороны города и оформляется постановлением администрации города Фокино.

1.7. Контроль за планированием и выполнением мероприятий по маскировке на объектах, находящихся в эксплуатации или управлении организаций независимо от форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за маскировку этих организаций.

1.8. Выполнение мероприятий по световой маскировке индивидуальных жилых домов обеспечивают собственники жилья.

**2. Основные мероприятия маскировки**

2.1. Инженерно-технические мероприятия:

- применение макетов ложных сооружений и других средств для имитации физических параметров, характерных для конкретного типа маскируемых объектов;

- применение искусственных масок объекта;
- маскировочное окрашивание;
- маскирующая обработка местности;
- придание сооружениям маскирующих и деформирующих форм;
- применение «активных» и «пассивных» средств маскировки объекта.

## 2.2. Инженерно-технические технологии:

- создание систем охлаждения энергетических установок до параметров окружающей среды методом постановки водяных завес и отвода тепла охлаждающими системами на значительную удаленность от объекта или его рассеивания;

- снижение физических полей объекта – за счет выноса основных источников излучения, вибрации и шума на значительное удаление, их заглубления и других мер.

## 2.3. Наружного освещения.

### 2.3.1. Режим частичного затемнения (далее – «ЧЗ»).

Режим «ЧЗ» вводится постановлением Правительства Российской Федерации. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность населения города Фокино и организаций. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима ложного затемнения.

При режиме «ЧЗ» выполняются следующие мероприятия:

- освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно следует предусматривать снижение уровней наружного освещения городских улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м<sup>2</sup> или средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк -25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления;

- отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится;

- внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов и т.п. снижается до уровня:

при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк;

при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы;

- места проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 3 часов.

### 2.3.2. Режим ложного затемнения (далее – «ЛЗ»).

При режиме «ЛЗ» все наружное освещение территории города и организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного затемнения, должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

Применяемые в режиме «ЛЗ» осветительные приборы стационарного наружного маскировочного освещения должны удовлетворять следующим требованиям:

- весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу;

- создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна превышать 0,2 лк;

- осветительные приборы должны иметь защитный угол не менее 15° и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с;

- осветительные приборы следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности, их установка вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается.

Снижение освещенности в режиме «ЛЗ» до требуемых уровней достигается следующими методами или их сочетанием:

- установкой ламп пониженной мощности;

- заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

- установкой осветительных приборов и маскировочных приспособлений к ним;

- заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей света осветительных приборов маскировочными приспособлениями;

- установкой специальных осветительных приборов;

- применением регуляторов напряжения для осветительных приборов.

Для маскировочного освещения рекомендуется применять лампы накаливания, рассчитанные на напряжение 230 - 240 В. Применение газоразрядных ламп для маскировочного освещения не допускается.

Для доведения информации об объектах, обозначения въездов на территории, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств следует применять световые знаки и дополнительно белые или светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия.

#### 2.4. Внутреннего освещения.

2.4.1. При режиме «ЧЗ» освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях снижается путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

2.4.2. При режиме «ЛЗ» в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

#### 2.5. Режим полного затемнения (далее – «ПЗ»).

Режим «ПЗ» вводится после проведения эвакуационных мероприятий города Фокино.

2.6. Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов относятся:

- операционные блоки больниц и госпиталей, родильные отделения, помещения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лапароскопии и бронхоскопии, станции переливания крови;

- узлы связи сотовых операторов, телеграфные станции и узлы, сетевые узлы и узлы автоматической коммутации, обслуживаемые усилительные пункты, районные узлы связи, АТС;

- центральные усилительные станции, радиотрансляционные узлы, передающие и приемные радиостанции (радиостанции), радиотелевизионные передающие станции и наземные станции космической связи;

- котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции;

- водопроводные насосные станции, а также водоподъемные сооружения артезианских скважин;

- канализационные насосные станции, без аварийного выпуска или с аварийным выпуском, при согласованной продолжительности сброса менее 2 ч, очистные сооружения общегородского назначения;

- диспетчерские пункты энергосистем, городских электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водо-канализационных и газовых сетей, охранной сигнализации; сооружения органов управления гражданской обороной.

### **3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению маскировки**

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **4. Типовые приложения к Плану перевода организаций, расположенных на территории города Фокино на режим маскировки**

4.1. Положение «Об организации световой маскировки и других видов маскировки».

4.2. Календарный план основных мероприятий световой и других видов маскировки при режиме частичного затемнения, режиме ложного затемнения.

4.3. Организационно-техническое решение по маскировке в режиме частичного затемнения.

4.4. Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий маскировки.

4.5. Приказ о назначении ответственных лиц за маскировку объекта (здания, территории, подразделения).

### **5. Заключительные положения**

5.1. Финансирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, создание и поддержание в состоянии готовности к использованию запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой маскировки и других видов маскировки на территории города Фокино осуществляется за счёт средств администрации города Фокино, в организациях - за счёт средств организаций.

Приложение №2  
к Постановлению  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Утверждено  
Постановлением  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Должностной состав  
группы организации световой маскировки и других видов маскировки на территории  
муниципального образования городской округ город Фокино

1. Руководство группы организации световой маскировки и других видов маскировки (далее – группа).

1.1. Руководитель группы - заместитель главы администрации города Фокино.

1.2. Заместитель руководителя группы - специалист сектора ГО и ЧС администрации города Фокино.

1.3. Секретарь группы - представитель отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино.

2. Члены группы.

2.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий световой маскировки и других видов маскировки - начальник отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино.

2.2. Помощник по контролю за отключением уличного освещения города – инженер отдела экономики, ЖКХ, благоустройства и транспорта администрации города Фокино.

2.3. Помощники по контролю за отключением наружного освещения многоквартирных домов - директора управляющих компаний.

2.4. Помощники по контролю за световой маскировкой индивидуальных жилых домов - уличкомы.

2.5. Помощники по контролю за световой маскировкой и другими видами маскировки объектов организаций - руководители организаций.

2.6. Помощники по контролю за световой маскировкой торговых объектов и объектов оказания услуг населению - руководители предприятий торговли.

2.7. Помощники по контролю за световой маскировкой и другими видами маскировки объектов и территорий учреждений образования и культуры - руководители учреждений образования и культуры.

2.8. Помощник по организации общественного порядка, обеспечения автотранспортом, и контроля за прекращением движения автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога» – начальник ОП г. Фокино) МО МВД России «Дятьковский» (по согласованию).

Приложение №3  
к Постановлению  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Утверждено  
Постановлением  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Перечень  
объектов, организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории  
муниципального образования город Фокино подлежащих световой маскировке и другим  
видам маскировки

№ п/п	Наименование организаций	Адрес объектов организаций	Примечание
1.	Администрация города Фокино	242610, Брянская обл., г. Фокино, ул. Ленина, д. 13	
2.	Железнодорожная станция «Фокино»	242610, Брянская обл., г. Фокино, ул. Привокзальная, д. 2А	
3.	АО «Мальцовский портландцемент»	242610, Брянская обл., г. Фокино, ул. Цементников, д. 1	



Приложение №4  
к Постановлению  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

Утверждено  
Постановлением  
Администрации г. Фокино  
от 14 ноября 2022 г. N 563 - П

**План**  
осуществления комплексной маскировки территории муниципального образования город  
Фокино при переводе ГО с мирного на военное время, а так же в военное время

№ п/п	Перечень мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Примечание
<b>I. Организационно-технические мероприятия, проводимые заблаговременно</b>				
1.	Определение способов световой маскировки организаций	Постоянно	Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории г. Фокино (далее – председатель комиссии по ПУФ), члены комиссии по ПУФ, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители гражданской обороны организаций (далее - руководители ГО организаций)	
2.	Определение организаций, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения	Постоянно	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители ГО организаций	
3.	Определение мест на территории г. Фокино и организаций, где необходимо освещение в режиме ложного затемнения	Постоянно	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители ГО организаций	
4.	Определение помещений организаций, в которых отключается освещение в режиме ложного затемнения	Постоянно	Руководители ГО организаций	
5.	Определение организаций, в которых световая маскировка производится механическим путем	Постоянно	Руководители ГО организаций	
6.	Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков	Постоянно	Председатель и члены комиссии по ПУФ города Фокино	
7.	Изготовление устройств, для			

№ п/п	Перечень мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Примечание
	тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования			
8.	Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб	Постоянно	Руководители ГО организаций	
9.	Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий	Постоянно	Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку	
10.	Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного затемнения	Постоянно	Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку	
11.	Инструктаж водителей городского транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами	Постоянно	Руководители ГО организаций, государственная инспекция безопасности дорожного движения	
<b>II. При введении режима частичного затемнения</b>				
1.	Отключение от источников питания или электрических сетей освещения стадионов, выставок, осветительных приборов рекламного и витринного освещения	"Ч" + 3 час.	Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку, дежурные диспетчерских пунктов	
2.	Снижение уровня наружного освещения городских улиц, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений путем выключения до половины светильников	"Ч" + 3 час.	Руководители ГО организаций, специалисты, уполномоченные на решение задач в области ГО и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку, дежурные диспетчерских пунктов	
3.	Снижение уровня освещенности мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путем выключения части светильников или установки ламп пониженной мощности	"Ч" + 3 час.	Руководители ГО организаций	
4.	Организация дежурства в темное время суток на пунктах централизованного управления освещением	"Ч" + 3 час.	Руководители ГО организаций	

№ п/п	Перечень мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Примечание
5.	Установка прямой связи пункта управления руководителя ГО города с вышестоящим пунктом управления и пунктами управления организаций, в том числе радиосвязи	"Ч" + 3 час.	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций, руководители ГО организаций	
6.	Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения	"Ч" + 3 час.	Группа по организации световой маскировки	
<b>III. При введении режима ложного затемнения</b>				
1.	Отключение всего наружного освещения города Фокино	"Ч" + 3 мин.	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители ГО организаций, руководители электросетевых организаций, инженер по коммунальному хозяйству отдела ЖКХ, директора управляющих компаний, уличкомы	
2.	Отключение внутреннего освещения жилых зданий	"Ч" + 3 мин.	Дежурно-диспетчерские службы, руководители управляющих компаний, руководители ТСЖ и ТСН, руководители ГО организаций	
3.	Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или при прекращении работ по сигналу «Воздушная тревога»	"Ч" + 3 мин.	Руководители ГО организаций	
4.	Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений)	"Ч" + 3 мин.	Дежурно-диспетчерские службы, инженер по коммунальному хозяйству отдела ЖКХ	
5.	Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств	"Ч" + 3 мин.	Руководители ГО организаций, индивидуальные предприниматели-владельцы транспортных средств, водители всех транспортных средств, заместитель начальника ОП г. Фокино МО МВД России «Дятьковский» (по согласованию)	
6.	Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ	"Ч" + 3 мин.	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ	

№ п/п	Перечень мероприятий, работ	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Примечание
	путей эвакуации людей к защитным сооружениям			
7.	Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов укрытий и убежищ, путей эвакуации служб ГО, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения	"Ч" + 3 мин.	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители ГО организаций	
8.	Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки в организациях, продолжающих производственную деятельность в ночное время	"Ч" + 3 мин.	Руководители ГО организаций	
9.	Осуществление контроля за качеством световой маскировки	"Ч"+10 мин.	Председатель и члены комиссии по ПУФ г. Фокино, председатели и члены комиссии по ПУФ организаций г. Фокино, руководители ГО организаций	
IV. При введении режима полного затемнения				
1.	Полное отключение всего наружного освещения, внутреннего освещения жилых зданий, освещения производственных объектов	После проведения эвакомероприятий	Руководитель ГО г. Фокино, руководители ГО организаций, группа по организации световой маскировки	